





Specificaties AGV2500

Uitvoering	Uni-directionele AGV
Toepassing	Trekken van trolleys
Gewicht trolleys	Maximaal 2500 kg
Snelheid	Traploos tot 4,7 km/h
Bocht snelheid	Maximaal 1,0 km/h
Bocht radius	Minimal r=1000 mm
Navigatie	Optisch met RFID-tags
Aandrijving	600 W, 24 VDC, 100 rpm
Aandrijfwielen	Vol rubber Ø250x80 mm
Rem	Elektrisch
Parkeerrem	Elektromagnetisch
Energievoorzorging	AGM accu 24V 80Ah
Spannings back-up	B-U accu 24 V, 1,2 Ah
Frame constructie	Staal gepoedercoat
Eigen gewicht	300 kg inclusief accu
Lengte	1209 mm
Breedte	505 mm
Hoogte	326 mm
Geluidsniveau	68,5 dB
Gebruiks temp.	0°C - 55°C
Beschermklasse	IP44

Dimensies AGV2500



Trekkraft AGV2500 (in kg)



*Gemeten met een trolley met 2 zwenkwielen en 2 bokwielen.
Wieldiameter: 160mm

Standaard AGV2500



Standaard parts AGV2500

Aandrijf wiel volrubber
ZWART Ø250mm



Afmetingen Ø250 x 80 mm

Artikelnummer:
M0248

Safety Scanner RSL420-S/
CU416-10



Safety scanner met 10 individueel omschakelbare veldparen. Maxiaal bereik 3m, 220°

Artikelnummer:
M0978

Verlichtings module AGV
met LED's



Twee witte daglicht LED's aan de voorkant, twee rode daglicht LED's aan de achterkant

Artikelnummer:
OPTAGV0009

Remote 4-kanaal + Noodstop + kabel AGV



Vooruit, achteruit, links, rechts en noodstop

Artikelnummer:
OPT0104

7" Colour display + RFID & Route module



Full-colour high resolution bedieningsplay met programmeermogelijkheid voor RFID-tags en routes

Artikelnummer:
OPTAGV0001

Standaard parts AGV2500

Motor 600W 100RPM REM
6911413X



Artikelnummer:
M2098

Accu 12V 80 Ah AGM



Artikelnummer:
M2102

Opties AGV2500



Non marking wielen GRIJS
set 2 stuks AGV

Bestelnummer:
OPTAGV0010



Lamp Blue Spot Safety
light 1 LED Watt

*Daglicht blauwe LED voor
vloerspot*

Bestelnummer:
M0961



Contactslot compleet
gelijke sleutel AGV

Bestelnummer:
OPTAGV0011



Wi-Fi module for wireless
LAN


Bestelnummer:
OPTAGV0013



Flashlight+console compleet
AGV1000/2500

*Console: start/stop en nood-
stop. Flashlight: daglicht LED's
oranje, groen, rood en blauw.*

Bestelnummer:
OPTAGV0014



Safety scanner achterkant
op mast AGV

Bestelnummer:
OPTAGV0017



AGV Control Software
TransportControl LT

*Single license voor AGV coor-
dinatie & controle software
voor maximaal 10 AGV's*

Bestelnummer:
OPTAGV0018



Geluid & spraak module
AGV

*Akoustische communicatie
met de omgeving*

Bestelnummer:
OPTAGV0019



TransportControl Traffic
Server Software

*Manage & controls maximal 99
AGV vehicles*

Bestelnummer:
OPTAGV0020



TransportControl Client
Vehicle Licence


*Needed for every controlled
AGV*

Bestelnummer:
OPTAGV0021



Wissellaadstation AGV +
AGM accupack

Bestelnummer:
OPTAGV0022



RFID TAG 86x54mm
0.8mm dik (creditcard)

*Radio Frequency IDentification
tag voor sturing AGV's (snel-
heid, stoppen etc.)*

Bestelnummer:
M0974

Opties AGV2500



Sticker voor creditcard TAG

Speciale sticker voor het plakken, beschermen en afdekken van TAG's

Bestelnummer:
M0974-0001



RFID TAG Ø20 x 2,8mm kunststof (schijf)

Radio Frequency IDentification tag voor sturing AGV's (snelheid, stoppen etc.)

Bestelnummer:
M0988



Sticker AGV baan recht b=160mm l=3m

Om de snelheid te regelen zijn RFID-tags langs de baan nodig

Bestelnummer:
M2731-0010



Sticker AGV baan bocht 45° b=160mm r=1m

Maximale bochtensnelheid 1 km/h

Bestelnummer:
M2731-0011



Sticker AGV baan bocht 90° b=160mm r=1m

Maximale bochtsnelheid 1 km/h

Bestelnummer:
M2731-0012



Sticker AGV baan wissel links 45° l=1m

Voor het berijden van de wissel is een RFID-tag nodig. Maximale wissel snelheid 1 km/h

Bestelnummer:
M2731-0013



Sticker AGV baan wissel rechts 45° l=1m

Voor het berijden van de wissel is een RFID-tag nodig. Maximale wissel snelheid 1 km/h

Bestelnummer:
M2731-0014



Sticker AGV parallel aankoppelen Rechts

Bestelnummer:
M2731-0015



Sticker AGV parallel aankoppelen Links

Bestelnummer:
M2731-0016



RFID TAG 80x50mm papercard zelf-plakkend

Radio Frequency IDentification tag voor sturing AGV's (snelheid, stoppen etc.)

Bestelnummer:
M2803



RFID TAG Ø50mm, 3,3mm dik (schijf)

Radio Frequency IDentification tag voor sturing AGV's (snelheid, stoppen etc.)

Bestelnummer:
OPT0095



Demonstratievloer grijs AGV 6.5x3,0m

Kunststof tegelvloer, eenvoudig op te bouwen, met snel/langzaam RFID-tags

Bestelnummer:
OPTAGV0000

Opties AGV2500



Positioneringsrail 2,35m palletonderw.

Voor het exact positioneren van de palletwagen boven de AGV baan, wielbreedte 50mm

Bestelnummer:
OPTAGV0015




Basisdeel haak 90°

Bestelnummer:
H7030




Basisdeel haak 90° met extra veer

Bestelnummer:
H7040



Basisdeel zware haak 90° LAAG

Bestelnummer:
H7070



Basisdeel zware haak 90° HOOG

Bestelnummer:
H7080



Basisdeel haak 90° met manuele bediening

Bestelnummer:
H7090



Pen voor Trekstang Ø16 incl. contraplaat

Bestelnummer:
H0064



Kogelkoppeling ø50 en adapter

Bestelnummer:
H0068



Trekhaak voor C-Frame OPT0067

Bestelnummer:
H0070




Trekhaak + pen Ø15 incl. contraplaat

Bestelnummer:
H0071



Pen voor trekstang Ø10 incl. contraplaat

Bestelnummer:
H0072



Haak voor LKE Plattformwagen (Typ X)

Bestelnummer:
H0076

Opties AGV2500



Haak K-Hartwall dolly
DOS1617/1636 90°

Bestelnummer:
H0083



Klaphaak op Elektrotrek-
ker, diameter 16

Bestelnummer:
H0128-D16



Klaphaak op Elektrotrek-
ker, diameter 20

Bestelnummer:
H0128-D20



Klaphaak op Elektrotrek-
ker, diameter 25

Bestelnummer:
H0128-D25



Klaphaak op Elektrotrek-
ker, diameter 27

Bestelnummer:
H0128-D27




Klaphaak op Elektrotrek-
ker, diameter 32

Bestelnummer:
H0128-D32



Klaphaak op Elektrotrek-
ker, diameter 35

Bestelnummer:
H0128-D35



Pen voor trekstang Ø35
compleet

Bestelnummer:
H0144



Snelkoppelhaak AGV
Semiautomatisch

*Met OPTAGV0003 is een semi
automatische aan- en volledig
automatische afkoppeling
mogelijk*

Bestelnummer:
H5123



Haak ontkoppel module
AGV

*Slag: 100 mm, 50 slag op
aanvraag*

Bestelnummer:
OPTAGV0003



Haak herkennings module
AGV

*Met één of twee (afhankelijk
van het type haak) gemonteer-
de inductieve sensors*

Bestelnummer:
OPTAGV0007



Sticker parkeerplaats
Movexx

Bestelnummer:
OPT0245



ASP bvba
Baanakkerweg 3
B-3060 Bertem

+32 (0)16 36 12 24
info@asp-online.be
www.asp-online.be